

## สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนภุต อัครสัมปยุตต์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๗๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คซ็อบ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๐/๑๐๑๕-๑๗ หมู่ ๒ ถนนรังสิต-นครนายก โดยนายคำปาน สอนบุญ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๕๔๔๙๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย โครงการศูนย์สาธิตและยิมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๕,๖๐๗.๔๘ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว

### ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

### ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนภุต อัครสัมปยุตต์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย



(นายคำปาน สอนบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะและแค็ตตาล็อก จำนวน ๓๑ (สามสิบเอ็ด) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา บันทึกต่อรองราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

#### ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

#### ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น


ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

#### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว


#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ

  
(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



  
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายคำปาน สอนบุญ)  
กรรมการผู้จัดการ



ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เช็ค ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาரசีต-นครนายก คลอง๔ เลขที่ ๐๐๕๑๓๕๓๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-๐๓๕๒๔/๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนภุต อรรถะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายคำปาน สอนบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

#### ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

#### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายคำปาน สอนบุญ)

กรรมการผู้จัดการ



หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย  
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

### ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด  
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม  
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข  
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง  
เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้น  
สุุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องใน  
การที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก  
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้  
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้า  
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้  
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก  
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้า  
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้  
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย  
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ  
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือ  
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดย  
เรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่า  
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนภุต อัดทะสัมปยุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายคำปาน สอนบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อเมื่อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายรณกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายคำปาน สอนบุญ)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภูบดินทร์ สุขเสมอกุล)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๑๙๓๑๐๙๗๒

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๕๐๑๐๐๑๓๐๐




ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแก้ต่าลอก  
แบบทำยสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๑ / ๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
จำนวน ๓๑ หน้า



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายธนภุต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายคำปาน สอนบุญ)

กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



ลงชื่อ.....พยาน

(นายภูบดินทร์ สุขเสมอกุล)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ร่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง  
โครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ความเป็นมา/เหตุผลและความจำเป็น

ปัจจุบันบริบทของจังหวัดสระบุรี มีจำนวนผู้สูงอายุ เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง และจำนวนผู้พิการที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงมอบหมายให้กองสาธารณสุข จัดทำโครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขึ้น โดยการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสามารถจัดบริการและจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม และบริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถเข้าถึงบริการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

๒.๒ เพื่อให้บริการสาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการกับกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเองที่บ้านได้

๒.๓ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับขายครุภัณฑ์ที่จะซื้อ

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ณ วันเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้ขายต้องดำเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อดำเนินการโครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ตามเอกสารแนบท้าย)

/๕.ระยะเวลา...

๒ จ ๑๖๓๕



**๕. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน**

ส่งมอบสินค้าภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

**๖. สถานที่ส่งมอบ**

ณ ศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

**๗. เกณฑ์การคัดเลือก / และพิจารณาคัดเลือก**

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา (Price)

**๘. ราคาและแหล่งที่มาของราคากลางพัสดุที่จะซื้อ**

สืบจากราคาท้องตลาด จำนวน ๓ ราย

๑. บริษัท ทีพีที เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด เลขที่ ๖๕/๕๕ ถนนบางแสนสาย ๓ อำเภอเมือง  
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๐

๒. บริษัท ดี.พี.ซัพพลาย เลขที่ ๗๓/๕๖ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๒๔๐๐๐


๓. บริษัท เอส.ที.เมดิคอล เลขที่ ๑๘๐/๖๒ หมู่ที่ ๖ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

**๙. เงินงบประมาณโครงการ**

งบประมาณ จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี โดยจ่ายให้กับ  
“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี” ไว้ในระบบบัญชี ประเภทเงินรับฝากอื่นๆ-ระยะสั้น (กองทุนฟื้นฟู  
สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี โครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟู  
สมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณ ๓,๙๕๗,๐๐๐.-บาท  
(สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

**๑๐. ผู้รับผิดชอบหรือโครงการ และสถานที่ติดต่อ**

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ

(นางพจนีย์ ทองเสมอ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาววาธินี วงศาโรจน์)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวภูพรรษา เย็นเพชร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายการ	จำนวน	ราคากลาง	
		ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑. รถเข็นวิลแชร์	๑๕๐ คัน	๓,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐
๒. เตี้ยงปรับระดับได้ ๓ โกร์	๑๕๐ หลัง	๑๘,๕๐๐	๒,๗๗๕,๐๐๐
๓. ที่นอนลม	๕๐ ชุด	๔,๘๐๐	๒๔๐,๐๐๐
๔. ไม้เท้า ๑ จุด	๕๐ อัน	๑๖๐	๘,๐๐๐
๕. ไม้เท้า ๓ จุด	๕๐ อัน	๔๐๐	๒๐,๐๐๐
๖. รถเข็นอาบน้ำนั่งถ่าย	๓๐ คัน	๖,๘๐๐	๒๐๔,๐๐๐
๗. Rollator	๓๐ คัน	๓,๕๐๐	๑๐๕,๐๐๐
๘. สามล้อโยก	๑๐ คัน	๗,๙๐๐	๗๙,๐๐๐
			๓,๘๘๑,๐๐๐


หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ



(นางพนีย์ ทองเสม)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

อานันท์ อองคาริวงษ์



อานันท์ อองคาริวงษ์



ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
ตามโครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายการที่ ๑. รถเข็นวิลแชร์

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
๒. โครงสร้างรถเข็นผลิตจากเหล็กชุบ พัดได้
๓. พนักพิงหลังและเบาะนั่งทำจากพลาสติก PVC
๔. เบาะนั่งกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร
๕. พนักพิงหลังกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร
๖. มีล้อซี่ลวดยางตัน
๗. ล้อหลังกว้างไม่น้อยกว่า ๕๙ เซนติเมตร
๘. ล้อหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๗ เซนติเมตร
๙. มีเบรกที่มือจับ
๑๐. มีที่วางแขน ๒ ข้าง
๑๑. มีที่วางเท้า สามารถพับได้
๑๒. รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

รายการที่ ๒. เตียงปรับระดับได้ ๓ โกร์

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็ก เคลือบสี
๒. มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร
๓. ด้านหัวเตียงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือ
๔. ส่วนรองรับตัวคนไข้ แบ่งเป็น ๔ ตอน ตามสรีระของคนไข้
๕. พื้นเตียง มีรูระบายอากาศ
๖. หัวเตียง-ท้ายเตียง ทำจากพลาสติก
๗. โกร์หมุน สามารถปรับระดับได้ ๓ ระดับ ดังนี้
  ๑. ปรับด้านหัวเตียงได้ ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา
  ๒. ปรับด้านท้ายเตียงได้ ไม่น้อยกว่า ๓๕ องศา
  ๓. ปรับสูงต่ำขึ้นลงได้ ไม่น้อยกว่า ๔๐-๗๐ เซนติเมตร จากพื้น
๘. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
๙. ราวข้างเตียง เป็นราวอะลูมิเนียมเคลือบสี มีปุ่มลือค
๑๐. มีล้อ จำนวน ๔ ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ล้อทั้ง ๔ ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว พร้อมระบบลือคล้อ
๑๑. เบาะทำจากฟองน้ำ ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร หุ้มด้วยหนัง

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

/รายการ...

๒ ๑๗ ๓๓๑๗

-๒-

### รายการที่ ๓. ที่นอนลม

คุณลักษณะเฉพาะ(ที่นอนลม)

๑. ที่นอนลม ทำจากวัสดุไนลอน Nylon และพีวีซี (PVC)
๒. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒ ลอน
๓. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

คุณลักษณะเฉพาะ(เครื่องปั๊มลม)

๑. ขนาดของเครื่องปั๊มลม กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร
๒. ใช้กระแสไฟฟ้า A ๒๒๐W ,๕๐-๖๐Hz
๓. แรงดัน Pressure ไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลปาสคาล
๔. เวลาในการสลับลม ๕-๑๐ นาที โดยประมาณ

เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันคุณภาพสินค้า อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

### รายการที่ ๔. ไม้เท้า ๑ จุด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียม
๒. ด้ามจับทำจากพีวีซี PVC
๓. ปรับระดับความสูงต่ำได้อย่างน้อย ๑๐ ระดับ
๔. ระดับความสูงของไม้เท้า ไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร
๕. มีจุกยางป้องกันการลื่น

### รายการที่ ๕. ไม้เท้า ๓ จุด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำด้วยอะลูมิเนียม
๒. ด้ามจับแบบหัวค้อนทำจากพลาสติก
๓. สามารถปรับขนาดความยาวได้ ๑๐ ระดับ
๔. ระดับความสูงของไม้เท้า ไม่น้อยกว่า ๗๓ เซนติเมตร
๕. มีลูกลอยสวมขาทั้งสองข้าง

### รายการที่ ๖. รถเข็นอาบน้ำนั่งถ่าย

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำจากสแตนเลส
๒. มีช่องสำหรับนั่งถ่าย พร้อมถังใส่ปฏิจุลแบบพลาสติก
๓. ใส่ลูกล้อด้านหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๒ ล้อ
๔. ใส่ล้อซี่ลวดด้านหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ เซนติเมตร พร้อมยางตัน จำนวน ๒ ล้อ มีเบรคห้ามล้อทั้ง ๒ ข้าง
๕. พนักพิงทำจากสแตนเลส

/พื้นที่...

๘ อม อภิศ



๖. พื้นนั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๖ เซนติเมตร ยาวขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑ เซนติเมตร
  ๗. เบาะรองนั่ง หุ้มด้วยหนัง ทรงเหลี่ยม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๖ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๑ เซนติเมตร หน้าไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร
  ๘. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
- เงื่อนไขเฉพาะ รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

#### รายการที่ ๗. Rollator รถเข็นช่วยเดิน

##### คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำจากอะลูมิเนียม
๒. ออกแบบให้มีล้อ ทำให้สะดวกในการเคลื่อนไหว ล้อรถเข็นมีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว
๓. มีเบรกมือ สามารถล็อกล้อให้หยุดอยู่กับที่ได้
๔. ตัวรถสามารถปรับระดับสูงต่ำในการใช้งานได้
๕. ความสูงของมือจับสามารถปรับระดับได้ ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ
๖. มีพนักสำหรับพิงหลังทรงโค้ง
๗. ที่นั่งเป็นเบาะหุ้มด้วยหนัง ยกขึ้นได้
๘. ตะกร้าใส่ของสามารถถอดได้
๙. อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถพับเก็บได้

#### รายการที่ ๘. สามล้อโยก

##### คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดตัวรถ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร
  ๒. โครงทำด้วยเหล็ก
  ๓. พื้นรถทำจากอะลูมิเนียม
  ๔. เบาะนั่งพิงทำด้วยไม้อัดบุด้วยฟองน้ำหุ้ม หนังสีเขียวขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
  ๕. ที่วางแขนเสริมฟองน้ำ
  ๖. ล้อหน้าและล้อหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
  ๗. มีตะกร้า กระดิ่งและกระจกมองหลัง
- เงื่อนไขเฉพาะ. รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ
- .....




## รถเข็นวีลแชร์



### คุณลักษณะของอุปกรณ์ ใต้อาณัติเทคโนโลยี

- คุณสมบัติทั่วไป เป็นรถนั่งคนพิการขนาดใหญ่ มีสองล้อหน้าเล็ก สองล้อหลังใหญ่ เพื่อใช้เคลื่อนย้ายผู้พิการ หรือคนป่วย หรือใช้มือหมุนวงปั่นด้วยตนเอง เพื่อเคลื่อนที่ไปมาได้ และรถเข็นสามารถพับเก็บได้
- คุณลักษณะเฉพาะ
  - 2.1 โครงสร้างหลักทำจากเหล็กชุบโครเมียม หรือพ่นสีฝุ่น
  - 2.2 เบาะนั่ง พนักพิง และที่วางแขน และที่กันเท้าตก ทำจากหนังเทียมหรือผ้าใบสังเคราะห์เคลือบด้วย PVC.
  - 2.3 เบาะนั่งและพนักพิงมีขนาดกว้าง 41 และ 46 เซนติเมตร
  - 2.4 ความกว้างของรถขณะกางรถ 60-65 เซนติเมตร
  - 2.5 ความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่ง 50 เซนติเมตร
  - 2.6 ความสูงของรถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ทั้งหมด 87 เซนติเมตร
  - 2.7 ที่เท้าทำแบบพับได้ ทำด้วยโลหะหรือไฟเบอร์ หรือพลาสติก
  - 2.8 มีแผ่นที่บดด้านข้างของเบาะนั่ง เพื่อกันขยี้เสื้อของผู้ใช้ยื่นเข้าวงล้อและป้องกันสิ่งของตกจากรถ
  - 2.9 ขนาดล้อหน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) สามารถหมุนได้รอบตัว
  - 2.10 ขนาดล้อหลังเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 59 เซนติเมตร (23 นิ้ว) พร้อมวงปั่น
  - 2.11 มีเบรกที่มีมือจับผู้ช่วยเข็น ทั้ง 2 ข้าง
  - 2.12 ห้ามล้อ (Wheel lock) เป็นแบบดันไปข้างหน้าเพื่อห้ามล้อ (Push lock Break)
  - 2.13 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม






บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด  
HEALTHCARE WORKSHOP CO.,LTD.

50/1015-6-7 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 0 2549 7920-2, 08 1408 8824 แฟกซ์ 0 2549 7924  
50/1015-5-7 Moo2 Rangsit-Nakornnayok Road, Bungeeetho, Thanyaburi, PathumThani 12130 THAILAND Tel.+66 2549 7920-2 Fax:+66 2549 7924  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID. 0135547010676 / www.healthcare.co.th / E-mail : info@healthcare.co.th

เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่.....๓๑.....หน้า.....๘.....

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถเข็นวีลแชร์

1. ความต้องการ รถเข็นวีลแชร์
2. คุณลักษณะทั่วไป
  - 2.1. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
  - 2.2. โครงสร้างรถเข็นผลิตจากเหล็กชุบ ทับได้
  - 2.3. พนักพิงหลังและเบาะนั่งทำจากพลาสติก PVC
  - 2.4. เบาะนั่งกว้าง ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
  - 2.5. พนักพิงหลังกว้าง ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
  - 2.6. มีล้อซีลวดยางตัน
  - 2.7. ล้อหลังกว้างไม่น้อยกว่า 59 เซนติเมตร
  - 2.8. ล้อหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร
  - 2.9. มีเบรกที่มือจับ
  - 2.10 มีที่วางแขน 2 ข้าง
  - 2.11 มีที่วางเท้า สามารถพับได้
  - 2.12 รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม
3. เงื่อนไขเฉพาะ
  - 3.1 รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ







รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ (เหล็กชุบโครเมียม)



1. ความต้องการ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ชนิดเหล็กชุบโครเมียม
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อให้คนพิการใช้สำหรับเคลื่อนที่ไปมา
3. คุณสมบัติทั่วไป เป็นรถนั่งคนพิการขนาดใหญ่ มีสองล้อหน้าเล็ก สองล้อหลังใหญ่ เพื่อใช้เคลื่อนย้ายผู้พิการ หรือคนป่วย หรือใช้มือหมุนวงปั่นด้วยตนเอง เพื่อเคลื่อนที่ไปมาได้ และรถเข็นสามารถพับเก็บได้
4. คุณลักษณะเฉพาะ
  - 4.1 โครงสร้างหลักทำจากเหล็กชุบโครเมียม หรือพ่นสีฝุ่น สามารถพับได้
  - 4.2 เบาะนั่ง พนักพิง และที่วางแขน และที่กันเท้าตก ทำจากหนังเทียมหรือผ้าใบสังเคราะห์เคลือบด้วย PVC.
  - 4.3 เบาะนั่งและพนักพิงมีขนาดกว้างตั้งแต่ 41 – 46 เซนติเมตร
  - 4.4 ความกว้างของรถขณะกางรถ 60-65 เซนติเมตร
  - 4.5 ความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่ง 50 เซนติเมตร
  - 4.6 ความสูงของรถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ทั้งหมด 87 เซนติเมตร
  - 4.7 ที่พักเท้าแบบพับได้ ทำด้วยโลหะหรือไฟเบอร์ หรือพลาสติก
  - 4.8 มีแผ่นที่บิด้านข้างของเบาะนั่ง เพื่อกันขยเสือของผู้ใช้ยื่นเข้าวงล้อและป้องกันสิ่งของตกจากรถ
  - 4.9 ขนาดล้อหน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) สามารถหมุนได้รอบตัว
  - 4.10 ล้อหลังแบบซี่ลวด ขนาดล้อหลังเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 59 เซนติเมตร (23 นิ้ว) พร้อมวงปั่น
  - 4.11 มีที่วางแขนทั้ง 2 ข้าง
  - 4.12 มีเบรกที่มือจับผู้ช่วยเข็น ทั้ง 2 ข้าง
  - 4.13 ท้ามล้อ (Wheel lock) เป็นแบบดันไปข้างหน้าเพื่อท้ามล้อ (Push lock Break)
  - 4.14 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
5. เงื่อนไขเฉพาะ
  - 5.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  - 5.2 รับประกันคุณภาพ เป็นเวลา 1 ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้งานตามปกติ
  - 5.3 บรรจุในกล่องป้องกันความเสียหายขณะขนส่ง






## เตียงปรับระดับได้ 3 โกร์



### คุณลักษณะของอุปกรณ์ ในด้านเทคโนโลยี

1. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเตียงนอนสำหรับแบบ 3 โกร์ มีลักษณะเป็น สีเหลี่ยมผืนผ้า ราวกันเตียงแบบลูกกรงแบบสไลด์ สามารถพับเก็บได้ หัวเตียงท้ายเตียงสามารถถอดได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่าง เพื่อความสะดวกในกรณี การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
  - 2.1 โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรง วัสดุที่มีคุณภาพ ไม่แหลมคม เคลือบสีป้องกันสนิม ขนาดความกว้าง 90 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร
  - 2.2 หัวเตียงและท้ายเตียง ทำจากพลาสติก (ABS) ของโค้งมน มีที่จับยึดทั้ง 2 ด้าน สามารถถอดได้
  - 2.3 พื้นเตียงทำจากแผ่นเหล็กพ่นสีกันสนิม แบ่ง 4 ตอน บีมหรือเจาะรูเพื่อระบายอากาศ
  - 2.4 เตียงนอนปรับได้ 3 ระดับ โดยใช้มือหมุนที่พับเก็บได้
    - 2.4.1 ปรับความสูง - ตำแหน่งพื้นเตียงได้ โดยระดับต่ำสุด 40 เซนติเมตร และสูงสุด 90 เซนติเมตร (ไม่รวมความสูงของที่นอน)
    - 2.4.2 ปรับช่วงนอนบนศีรษะถึงลำตัวได้ 80 องศา
    - 2.4.3 ช่วงขา-สะโพก ปรับสูงได้ 40 องศา
  - 2.5 เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม
  - 2.6 มีราวกันเตียง จำนวน 2 ข้าง ทำจากวัสดุแข็งแรง ปลอดภัย เช่น อลูมิเนียมอัลลอย สามารถปรับขึ้นลงได้ สามารถล็อกและปลดล็อกราวกันได้ด้วยปุ่มเดียว
  - 2.7 มีล้อเลื่อนขนาด 5" จำนวน 4 ล้อ แบบหมุนรอบตัว มีระบบล็อกล้อทุกล้อ
  - 2.8 มีรูสำหรับใส่เสาน้ำเกลือทั้ง 4 มุม ของเตียง
  - 2.8 มีเสาสำหรับแขวนถุงน้ำหรืออาหาร (IV pole) ทำจากสแตนเลส สตีล
  - 2.9 พร้อมที่นอนฟองน้ำหนา 2.5" หุ้มด้วยหนังเทียมแบบ PVC







### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

#### เตียงปรับระดับได้ 3 โกร

- 1 ความต้องการ เตียงนอนแบบ 3 โกร
- 2 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับคนพิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง ปรับด้วยระบบมือหมุน มี 3 โกร สำหรับปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเตียง เพื่อให้สะดวกกับการขึ้น-ลงเตียง และสามารถปรับองศาหัวเตียงและท้ายเตียงด้วยโกรหมุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของผู้ป่วยแต่ละราย และสะดวกต่อคนดูแลผู้ป่วย
- 3 คุณลักษณะทั่วไป เป็นเตียงนอนสำหรับแบบ 3 โกร มีลักษณะเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า ราวกันเตียงแบบลูกกรงแบบสไลด์สามารถพับเก็บได้ หัวเตียงท้ายเตียงสามารถถอดได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่าง เพื่อความสะดวกในกรณีการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
- 4 คุณสมบัติทางเทคนิค
  - 4.1 โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรง วัสดุที่มีคุณภาพ ไม่แหลมคม เคลือบสีป้องกันสนิม ขนาดความกว้าง 90 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร
  - 4.2 หัวเตียงและท้ายเตียง ทำจากพลาสติก (ABS) ของโค้งมน มีที่จับยึดทั้ง 2 ด้าน สามารถถอดได้
  - 4.3 พื้นเตียงทำจากแผ่นเหล็กพ่นสีกันสนิม แบ่ง 4 ตอน บีมหรือเจาะรูเพื่อระบายอากาศ
  - 4.4 เตียงนอนปรับได้ 3 ระดับ โดยใช้มือหมุนที่พับเก็บได้
    - 4.4.1 ปรับความสูง - ต่ำของพื้นเตียงได้ โดยระดับต่ำสุด 40 เซนติเมตร และสูงสุด 90 เซนติเมตร (ไม่รวมความสูงของที่นอน)
    - 4.4.2 ปรับช่วงหัวเตียง ทอนบนศีรษะถึงลำตัวได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา
    - 4.4.3 ปรับช่วงท้ายเตียง ช่วงขา-สะโพก ปรับสูงได้ไม่น้อยกว่า 35 องศา
  - 4.5 เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม
  - 4.6 มีราวกันเตียง จำนวน 2 ข้าง ทำจาก อลูมิเนียม สามารถปรับขึ้นลงได้ สามารถล็อกและปลดล็อกราวกันได้ด้วยปุ่มเดียว
  - 4.7 มีล้อเลื่อนขนาด 5" จำนวน 4 ล้อ แบบหมุนรอบตัว มีระบบล็อกล้อทุกล้อ
  - 4.8 มีรูสำหรับใส่เสาน้ำเกลือทั้ง 4 มุม ของเตียง
  - 4.9 มีเสาสำหรับแขวนถุงน้ำหรืออาหาร (IV pole) ทำจากสแตนเลส สตีล
  - 4.10 พร้อมเบาะที่นอนฟองน้ำหนา ไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมแบบ PVC

#### 5 เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.2 รับประกันคุณภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากโครงสร้างหลักชำรุดจากการใช้งานตามปกติ
- 5.3 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน 1 ชุด







### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

#### เตียงปรับระดับได้ 3 โกร์

- 1 ความต้องการ เตียงนอนแบบ 3 โกร์
- 2 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับคนพิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง ปรับด้วยระบบมือหมุน มี 3 โกร์ สำหรับปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเตียง เพื่อให้สะดวกกับการขึ้น-ลงเตียง และสามารถปรับองศาหัวเตียงและท้ายเตียงด้วยโกร์หมุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของผู้ป่วยแต่ละราย และสะดวกต่อคนดูแลผู้ป่วย
- 3 คุณลักษณะทั่วไป เป็นเตียงนอนสำหรับแบบ 3 โกร์ มีลักษณะเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า รวากันเตียงแบบลูกกรงแบบสไลด์สามารถพับเก็บได้ หัวเตียงท้ายเตียงสามารถถอดได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่าง เพื่อความสะดวกในกรณีการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

#### 4 คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.1 โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรง วัสดุที่มีคุณภาพ ไม่แหลมคม เคลือบสีป้องกันสนิม ขนาดความกว้าง 90 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร
- 4.2 หัวเตียงและท้ายเตียง ทำจากพลาสติก (ABS) ของโคงมน มีที่จับยึดทั้ง 2 ด้าน สามารถถอดได้
- 4.3 พื้นเตียงทำจากแผ่นเหล็กพ่นสีกันสนิม แบ่ง 4 ตอน ปัดหรือเจาะรูเพื่อระบายอากาศ
- 4.4 เตียงนอนปรับได้ 3 ระดับ โดยใช้มือหมุนที่พับเก็บได้
  - 4.4.1 ปรับความสูง - ต่ำของพื้นเตียงได้ โดยระดับต่ำสุด 40 เซนติเมตร และสูงสุด 90 เซนติเมตร (ไม่รวมความสูงของที่นอน)
  - 4.4.2 ปรับช่วงทอนบนศีรษะถึงลำตัวได้ 80 องศา
  - 4.4.3 ช่วงขา-สะโพก ปรับสูงได้ 40 องศา
- 4.5 เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม
- 4.6 มีราวกันเตียง จำนวน 2 ข้าง ทำจากวัสดุแข็งแรง ปลอดภัย เช่น อลูมิเนียมอัลลอย สามารถปรับขึ้นลงได้ สามารถล็อกและปลดล็อกราวกันได้ด้วยปุ่มเดียว
- 4.7 มีล้อเลื่อนขนาด 5" จำนวน 4 ล้อ แบบหมุนรอบตัว มีระดับล็อกล้อทุกล้อ
- 4.8 มีรูสำหรับใส่เสาน้ำเกลือทั้ง 4 มุม ของเตียง
- 4.9 มีเสาสำหรับแขวนถุงน้ำหรืออาหาร (IV pole) ทำจากสแตนเลส สตีล
- 4.10 พร้อมที่นอนฟองน้ำหนา 2.5" หุ้มด้วยหนังเทียมแบบ PVC



#### 5 เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 5.2 รับประกันคุณภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หากโครงสร้างหลักชำรุดจากการใช้งานตามปกติ
- 5.3 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน 1 ชุด






## ที่นอนลม



พับเก็บได้




แองเดิ้ลกระจายตัวอย่างทั่วถึง




ทำความสะอาดได้



ระบายอากาศได้ดี



กันน้ำได้ดี



บีมลนทำงานเงียบ

“ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ชนิดลอน สำหรับผู้พิการนอนติดเตียง”

ที่นอนลมกระจายน้ำหนัก ช่วยลดแรงกดทับเฉพาะจุด การทำงานร่วมกับปั๊มลมไฟฟ้า เครื่องจะสูบลมเข้าลอนที่นอนสลับลอน ช่วยให้การระบายอากาศดีขึ้น

### ลักษณะสภาพแวดล้อม สถานที่ใช้งาน

- ใช้ได้ภายในอาคาร หรือหอพักผู้ป่วย

### ข้อควรระวัง

- ควรมีผู้ดูแล พลิกตัวผู้ป่วย ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง

### ADJUSTABLE PRESSURE LEVEL



ปรับแรงดันลมได้ 5 ระดับ

### คุณลักษณะของอุปกรณ์ ในด้านเทคโนโลยี

- ขนาด 200 x 90 x 8 Cm. จำนวนลอน 22 ลอน
- ผลิตจากวัสดุในลอน PVC ( Nylon PVC ) เคลือบสารป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3-0.4 mm
- สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม
- ขนาดปั๊มลม 22 x 12 x 8 Cm.
- น้ำหนักปั๊มลม 1 Kg.
- กำลังไฟ AC 220/230/110V 50-60Hz/ 10W
- ความดัน 15.20 kpa (115-150) มิลลิเมตรปรอท
- ปุ่มปรับแรงดันลม 5 ระดับ พ่นลมได้ 7 ลิตร / นาที
- มีระบบสลับการพองและยุบ ของลอนที่นอน ทุก 5-10 นาที
- เปลี่ยนลอนที่นอนได้
- สัญญาณไฟเตือน หากระดับความดันต่ำกว่ามาตรฐาน และระบบป้องกันไฟลัดวงจร
- ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- มีผ้าคลุม ทำจากวัสดุระบายอากาศได้เป็นอย่างดี และป้องกันของเหลว ทำความสะอาดได้







บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด  
HEALTHCARE WORKSHOP CO.,LTD.

50/1015-6-7 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 0 2549 7920-2, 08 1408 8824 แฟกซ์ 0 2549 7924  
50/1015-5-7 Moo2 Rangsit-Nakornnayok Road, Bungyeeho, Thanyaburi, PathumThani 12130 THAILAND Tel.+66 2549 7920-2 Fax:+66 2549 7924  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID. 0135547010676 / www.healthcare.co.th / E-mail : info@healthcare.co.th

เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่ ๓๑.๑ หน้า ๑๕

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่นอนลม

1. ความต้องการ ที่นอนลม
2. คุณลักษณะทั่วไป
  - 2.1 คุณลักษณะ ที่นอนลม
    - 2.1.1 ที่นอนลม ทำจากวัสดุไนลอน Nylon และพีวีซี (PVC)
    - 2.1.2 จำนวนลอน ไม่น้อยกว่า 22 ลอน
    - 2.1.3 มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร
  - 2.2 คุณลักษณะ เครื่องปั๊มลม
    - 2.2.1 ขนาดของเครื่องปั๊มลม กว้างไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร
    - 2.2.2 ใช้กระแสไฟฟ้า A 220W , 50-60 Hz
    - 2.2.3 แรงดัน Pressure ไม่น้อยกว่า 15 กิโลปาสคาล
    - 2.2.4 เวลาในการสลับลม 5 – 10 นาที โดยประมาณ
- 3 เส้นใยเฉพาะ
  - 3.1 รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ

- 1 ความต้องการ ที่นอนป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีระดับความเสี่ยงสูงและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย โดยสามารถใช้กับเตียงโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งที่ผลิตในประเทศและผลิตในต่างประเทศ
- 2 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในคนพิการติดเตียง
- 3 คุณลักษณะทั่วไป ที่นอนลมแบบลอน ช่วยลดและกระจายแรงกดทับของร่างกาย สามารถถอดลอนแต่ละลอนเปลี่ยนได้ หากเกิดความชำรุดเสียหาย หรือมีรูรั่ว
- 4 คุณลักษณะเฉพาะ

4.1 ที่นอนลม

4.1.1 ที่นอนลมทำจากวัสดุที่มีคุณภาพ สามารถทำความสะอาดได้โดยใช้น้ำอุ่น และน้ำสบู่ ระบายอากาศได้ดี โดยวัสดุ Nylon เคลือบ PVC สามารถป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรียได้ (Anti-Bacterial) และทำความสะอาดได้ง่าย

4.1.2 จำนวนลอนของที่นอนมีจำนวน 22 ลอน และขนาดความสูง 8 เซนติเมตร เมื่ออัดลมเต็มที่

4.1.3 ขนาดของที่นอนในส่วนที่เป็นลอนกว้าง 90 เซนติเมตร และมีความยาว 200 เซนติเมตร

4.1.4 มีระบบการสลับการพองและยุบ ของลอนที่นอน ทุกๆ 5-10 นาที

4.1.5 ที่นอนสามารถรับน้ำหนักตัวผู้ใช้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม

4.1.6 อุปกรณ์เสริมได้แก่ ผ้าคลุม ทำจากวัสดุที่สามารถระบายอากาศได้ดี สามารถป้องกันของเหลวไหลลงไปยังที่นอนด้านล่างและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

4.2 ปั๊มลมอัตโนมัติ

4.2.1 สามารถใช้กับกระแสไฟ 220 โวลต์ 50-60 เฮิรตซ์ 0.5แอมป์ (A)

4.2.2 อัตราการผลิตการอัดอากาศ 7 ลิตร/นาที แรงดันลม 115-150 mmHg.

4.2.3 มีปุ่มหมุน ปรับแรงดันลมแบบต่อเนื่อง (Step less) สามารถปรับระดับแรงดันลมได้ 5 ระดับ

4.2.4 มีสัญญาณไฟแสดงสถานการณ์ทำงาน

4.2.5 สามารถทำงานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

4.2.6 มีระบบป้องกันกระแสไฟลัดวงจร หรือการป้องกันไฟรั่วด้วย ฟิวส์ (Fuse)

4.2.7 ทำจากพลาสติกเนื้อเหนียว ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

5 เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

5.2 รับประกันคุณภาพสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า 1 ปี เครื่องปั๊มลม 1 ปี มอเตอร์ 1 ปี

5.3 ผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพในการผลิตตามมาตรฐาน ISO 13485 และมาตรฐานความปลอดภัย CE

5.4 ผู้ขายได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

5.5 มีคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาฉบับภาษาไทย 1 ชุด



## ไม้เท้า 1 จุด



### คุณลักษณะของอุปกรณ์ ในด้านเทคโนโลยี

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อเพิ่มความมั่นคง สำหรับผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ
2. คุณลักษณะทั่วไป เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอลูมิเนียม สามารถปรับความสูงได้ มือจับแบบก้านร่มช่วยให้แนวแรงจากมือผู้ใช้ตกผ่านกึ่งกลางแกนของไม้เท้า
3. คุณลักษณะทางเทคนิค
  - 3.1 โครงสร้างส่วนบนทำจากอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมมือจับ
  - 3.2 โครงสร้างส่วนล่างทำจากอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมลูกยางกันลื่น สามารถถอดเปลี่ยนได้
  - 3.3 ด้ามจับแบบก้านร่มหุ้มด้วยฟองน้ำแบบ PVC
  - 3.4 สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ
  - 3.5 ปรับระดับได้ตำแหน่งต่ำที่สุดได้มากกว่า 30 นิ้ว และที่ตำแหน่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 38 นิ้ว





บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด  
HEALTHCARE WORKSHOP CO.,LTD.

50/1015-6-7 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงขัง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 0 2549 7920-2, 08 1408 8824 แฟกซ์ 0 2549 7924  
50/1015-5-7 Mco2 Rangsit-Nakornnayck Road, Bungeeetho, Thanyaburi, PathumThani 12130 THAILAND Tel:+66 2549 7920-2 Fax:+66 2549 7924  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID. 0135547010676 / www.healthcare.co.th / E-mail : info@healthcare.co.th

เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่ ๓๑ หน้า ๑๕

### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

#### ไม้เท้า 1 จุด

1. ความต้องการ ไม้เท้า 1 จุด
2. คุณลักษณะทั่วไป
  - 2.1 โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
  - 2.2 ด้ามจับทำจากพีวีซี PVC
  - 2.3 ปรับระดับความสูง ต่ำได้อย่างน้อย 10 ระดับ
  - 2.4 ระดับความสูงของไม้เท้า ไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
  - 2.5 มีจุกยางป้องกันการลื่น



Healthcare Workshop





### คุณลักษณะเฉพาะ

#### ไม้เท้า 1 จุด

#### ONE-POINT CANE

1. ความต้องการ ไม้เท้าอลูมิเนียมปรับระดับได้
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อเพิ่มความมั่นคง สำหรับผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ
3. คุณลักษณะทั่วไป เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอลูมิเนียม สามารถปรับความสูงได้ มือจับมีทั้งแบบก้านร่วม และหัวค้อน ช่วยให้แนวแรงจากมือผู้ใช้ตกผ่านกึ่งกลางแกนของไม้เท้า
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
  - 4.1 โครงสร้างส่วนบนทำจากอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว ทนทานไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมมือจับ
  - 4.2 โครงสร้างส่วนล่างทำจากอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว ทนทานไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมลูกยางกันลื่น สามารถถอดเปลี่ยนได้
  - 4.3 สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ
  - 4.4 ปรับระดับได้ตำแหน่งต่ำที่สุดได้มากกว่า 75 ซม และที่ตำแหน่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 95 ซม
5. เงื่อนไขเฉพาะ
  - 5.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
  - 5.2 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน
  - 5.3 รับประกันคุณภาพ 6 เดือน

ก้านร่วม >



หัวค้อน >



Signature



## ไม้เท้า 3 จุด



### คุณลักษณะของอุปกรณ์ ในด้านเทคโนโลยี

1. วัสดุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อเพิ่มความมั่นคง สำหรับผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ
2. คุณลักษณะทั่วไป เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน ชนิด 3 ขา แบบปรับความสูงได้ มือจับแบบตรง หรือโค้ง ช่วยให้แนวแรงจากมือผู้ใช้ ตกผ่านกึ่งกลางแกนของไม้เท้า
3. คุณลักษณะทางเทคนิค
  - 3.1 โครงสร้างส่วนบนทำจากอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมมือจับ
  - 3.2 โครงสร้างส่วนล่างทำจากเหล็กเคลือบวัสดุกันสนิมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมส่วนปลายแยกเป็น 3 ขา พร้อมลูกยางกันลื่น สามารถถอดเปลี่ยนได้
  - 3.3 สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ
  - 3.4 ด้ามจับแบบหัวเขื่อน ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี
  - 3.5 ปรับระดับได้ตั้งแต่ 29-38 นิ้ว
  - 3.6 น้ำหนัก 760 กรัม





บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด  
HEALTHCARE WORKSHOP CO.,LTD.


50/1015-6-7 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 0 2549 7920-2, 08 1408 8824 แฟกซ์ 0 2549 7924  
50/1015-5-7 Moo2 Rangsit-Nakornnayok Road, Bungeeetho, Thanyaburi, PathumThani 12130 THAILAND Tel.+66 2549 7920-2 Fax:+66 2549 7924  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID. 0135547010676 / www.healthcare.co.th / E-mail : info@healthcare.co.th

เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่ ๓๑.๑ หน้า ๒๑

### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

#### ไม้เท้า 3 จุด

1. ความต้องการ ไม้เท้า 3 จุด
2. คุณลักษณะทั่วไป
  - 2.1 โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
  - 2.2 ด้ามจับแบบหัวม้วนทำจากพลาสติก
  - 2.3 สามารถปรับขนาดความยาวได้ 10 ระดับ
  - 2.4 ระดับความสูงของไม้เท้า ไม่น้อยกว่า 73 เซนติเมตร
  - 2.5 มีจุกยางป้องกันการลื่น



Healthcare Workshop






### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

#### ไม้เท้า 3 จุด


#### 3-POINT CANE

1. ความต้องการ ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบ 3 ขา ปรับระดับได้
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินเพื่อเพิ่มความมั่นคง สำหรับผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ
3. คุณลักษณะทั่วไป เป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน ชนิด 3 ขา แบบปรับความสูงได้ มือจับแบบตรง หรือโค้ง ช่วยให้แขนวางจากมือผู้ใช้ ตกผ่านกึ่งกลางแกนของไม้เท้า
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
  - 4.1 โครงสร้างส่วนบนทำจากอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมด้ามมือจับแบบหัวค้อน โดยมือจับผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี
  - 4.2 โครงสร้างส่วนล่างทำจากเหล็กเคลือบวัสดุกันสนิมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมส่วนปลายแยกเป็น 3 ขา พร้อมลูกยางกันลื่น สามารถถอดเปลี่ยนได้
  - 4.3 สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ
  - 4.4 ปรับระดับได้ตั้งแต่ 73 ซม - 95 ซม.
  - 4.5 น้ำหนัก 760 กรัม
5. เงื่อนไขเฉพาะ
  - 5.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
  - 5.2 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศจีน
  - 5.3 รับประกันคุณภาพ 6 เดือน





## รถนั่งแบบนั่งถ่าย และอาบน้ำได้



รถเข็นอาบน้ำ ใช้ เป็นเก้าอี้นั่งถ่าย ได้ อเนกประสงค์ ใช้เป็น

1. รถเข็นนั่งถ่าย ใช้เป็นเก้าอี้นั่งถ่ายได้ 2. รถเข็นอาบน้ำ เข้าห้องน้ำได้ 3. สามารถใช้เป็นรถเข็นวีลแชร์ ภายในบ้านหรือนอกบ้านได้

### คุณลักษณะของอุปกรณ์ ในด้านเทคโนโลยี

- ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีปัญหาด้านการเดิน
- เพื่อใช้สะดวกในการทำกิจวัตรประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น นั่งบนรถเข็นแล้วให้ผู้ดูแลเข็นไปในห้องน้ำเพื่อนั่งอาบน้ำ
- ใช้เป็นเก้าอี้นั่งขับถ่ายข้างเตียง สำหรับผู้ที่เดินไม่สะดวก ไม่สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำได้ในเวลากลางคืนที่ผู้ดูแลหลับแล้ว ก็สามารถใช้รถเข็นตั้งไว้ข้างเตียงเพื่อให้ผู้ป่วยนั่งขับถ่ายโดยไม่ต้องเดินไปเข้า ห้องน้ำ
- อเนกประสงค์ ในเวลาที่ไม่ได้ใช้รถเข็นสำหรับอาบน้ำหรือนั่งถ่ายแล้ว ก็ยัง
- สามารถใช้เป็นรถเข็นวีลแชร์ ทักพาไปใช้ในบ้านได้ เพราะดีไซน์สวยงามทำให้ไม่ดูเหมือนเก้าอี้ชักโครก และตัวรถยังพับได้พกพาสะดวก

### รายละเอียดสินค้า

- โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสสตีล ไม่เป็นสนิม
- ขนาดล้อ : ล้อหลัง 22 นิ้ว ล้อหน้า 5 นิ้ว (ยางตัน)
- ขนาดที่นั่ง : กว้าง 46 ซม. สูงจากพื้น 48 ซม ลึก 51 ซม.  
ความสูงของพนักพิง 40 ซม.
- น้ำหนักตัวรถ : 23 กิโลกรัม
- รับน้ำหนักผู้นั่งได้ : 100 กิโลกรัม

### คุณลักษณะของอุปกรณ์ ในด้านเทคโนโลยี

- สามารถใช้เข็นเข้าห้องน้ำ, นั่งอาบน้ำ หรือ เป็นเก้าอี้นั่งขับถ่ายได้ทุกชิ้นส่วนของรถเข็นออกแบบให้กันน้ำ สามารถโดนน้ำได้ และ
- สามารถใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
- ถาดรองขับถ่ายสามารถถอดออกได้เมื่อไม่ได้ใช้ เพื่อความสวยงามเวลาเข็นออกนอกบ้าน
- สามารถใช้เป็นรถเข็นสำหรับใช้ในบ้าน หรือสามารถเข็นออกนอกบ้านได้ ตัวรถถอดชิ้นส่วนและพับได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยทั้งคัน แข็งแรง น้ำหนักเบาไม่ขึ้นสนิม
- มีเบรกที่ล้อทั้ง 2 ข้าง
- สามารถถอดชิ้นส่วน พับได้ และใส่ไว้ท้ายรถเก๋กันเล็ก สะดวกในการพกพา





บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด  
HEALTHCARE WORKSHOP CO.,LTD.

50/1015-6-7 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 0 2549 7920-2, 08 1408 8824 แฟกซ์ 0 2549 7924  
50/1015-5-7 Moo2 Rangsit-Nakornnayok Road, Bungeeetho, Thanyaburi, PathumThani 12130 THAILAND Tel.+66 2549 7920-2 Fax:+66 2549 7924  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID. 0135547010676 / www.healthcare.co.th / E-mail : info@healthcare.co.th

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถเข็นอาบน้ำนั่งถ่าย

1. ความต้องการ รถเข็นอาบน้ำนั่งถ่าย
2. คุณลักษณะทั่วไป
  - 2.1 โครงสร้างทำจากสแตนเลส
  - 2.2 มีช่องสำหรับนั่งถ่าย พร้อมถังใส่ปฏิภาณแบบพลาสติก
  - 2.3 ใส่ลูกล้อด้านหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร จำนวน 2 ล้อ
  - 2.4 ใส่ล้อซี่ลวดด้านหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร พร้อมยางตัน จำนวน 2 ล้อ มีเบรกห้ามล้อทั้ง 2 ข้าง
  - 2.5 พนักพิงทำจากสแตนเลส
  - 2.6 พื้นนั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร ยาวขนาดไม่น้อยกว่า 51 เซนติเมตร
  - 2.7 เบาะรองนั่ง หุ้มด้วยหนัง ทรงเหลี่ยม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 51 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร
  - 2.8 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
- 3 เงื่อนไขเฉพาะ
  - 3.1 รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ








รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถนั่งแบบนั่งถ่าย และอาบน้ำได้

1. ความต้องการ รถนั่งแบบนั่งถ่ายและอาบน้ำได้ ชนิดสแตนเลสสตีล
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อให้คนพิการใช้สำหรับเคลื่อนที่ไปมา และสามารถนั่งถ่ายและอาบน้ำได้
3. คุณสมบัติทั่วไป เป็นรถนั่งคนพิการขนาดใหญ่ พับได้ มีสองล้อหน้าเล็ก สองล้อหลังใหญ่ยกย่น เพื่อใช้เคลื่อนย้ายผู้พิการ หรือคนป่วย หรือใช้มือหมุนวงปั่นด้วยตนเอง เพื่อเคลื่อนที่ไปมาได้ และมีถังสิ่งปฏิกูลแบบมีหูหิ้ว
4. คุณลักษณะเฉพาะ
  - 4.1 โครงสร้างหลักทำจากสแตนเลสสตีล
  - 4.2 พร้อมเบาะนั่ง พนักพิง และที่วางแขน และที่กันเท้าตก ทำจากหนังเทียม
  - 4.3 เบาะนั่งและพนักพิงมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 46 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 51 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 7 ซม.
  - 4.4 ที่พนักพิงสามารถพับเก็บ และปรับระดับสูง-ต่ำได้ ทำด้วยโลหะหรือไฟเบอร์ หรือพลาสติก
  - 4.5 มีแผ่นที่บิด้านข้างของเบาะนั่ง เพื่อกันขยี้เสื้อของผู้ใช้ยื่นเข้าวงล้อและป้องกันสิ่งของตกจากรถ
  - 4.6 มีช่องสำหรับนั่งถ่าย พร้อมถังใส่ปฏิกูลแบบพลาสติก
  - 4.7 มีถังสิ่งปฏิกูลชนิดมีหูหิ้ว ผลิตจากพลาสติกทนทาน สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
  - 4.8 ขนาดล้อหน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 20 ซม. (8 นิ้ว) สามารถหมุนได้รอบตัว จำนวน 2 ล้อ
  - 4.9 ขนาดล้อหลังแบบซี่ลวด พร้อมยางตันเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 59 ซม. (23 นิ้ว) พร้อมวงปั่น 2 ล้อ
  - 4.10 ท้าล้อ (Wheel lock) เป็นแบบดันไปข้างหน้าเพื่อท้าล้อ (Push lock Break) มีทั้ง 2 ล้อ
  - 4.11 น้ำหนักตัวรถไม่เกิน 23 กิโลกรัม
  - 4.12 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
5. เงื่อนไขเฉพาะ
  - 5.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  - 5.2 รับประกันคุณภาพ เป็นเวลา 1 ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้งานตามปกติ
  - 5.3 บรรจุในกล่องป้องกันความเสียหายขณะขนส่ง





## ROLLATOR รถเข็นช่วยเดิน



### คุณลักษณะของอุปกรณ์ ในด้านเทคโนโลยี

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้ป่วยที่หัดเดินหรือช่วยพยุง
2. คุณสมบัติทั่วไป
  - 2.1 โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมเคลือบสีคุณภาพดี น้ำหนักเบา
  - 2.2 มีล้อจำนวน 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
  - 2.3 มีเบรกมือ สามารถล็อกล้อให้หยุดได้อย่างง่ายดาย
  - 2.4 สามารถปรับระดับ ความสูงของตัวรถได้
  - 2.4 เบาะทำจากหนังสังเคราะห์ สามารถยกขึ้นได้ และมีพนักพิงหลังทรงโค้ง
  - 2.5 ความสูงจากพื้นถึงมือจับปรับระดับสูงสุดไม่น้อยกว่า 78 ซม. สามารถปรับระดับต่ำสุดได้ตั้งแต่ 78-90 ซม. และปรับระดับมือจับได้ 5 ระดับ
  - 2.6 มือจับเป็นรูปไข่ที่มีที่วางมือจับ สะดวกในการจับเบรกได้ง่าย และกดล้อคล้อ
  - 2.7 มีตะกร้าใต้เบาะที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ สามารถถอดออกได้
  - 2.8 สามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดาย





บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด  
HEALTHCARE WORKSHOP CO.,LTD.

50/1015-6-7 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 0 2549 7920-2, 08 1408 8824 แฟกซ์ 0 2549 7924  
50/1015-5-7 Moo2 Rangsit-Nakornnayok Road, Bungyeetho, Thanyaburi, PathumThani 12130 THAILAND Tel.+66 2549 7920-2 Fax:+66 2549 7924  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID. 0135547010676 / www.healthcare.co.th / E-mail : info@healthcare.co.th

เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่ ๗.๑ หน้า ๒๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Rollator รถเข็นช่วยเดิน

1. ความต้องการ Rollator รถเข็นช่วยเดิน
2. คุณลักษณะทั่วไป
  - 2.1 โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
  - 2.2 ออกแบบให้มีล้อ ทำให้สะดวกในการเคลื่อนไหว ล้อรถเข็นมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
  - 2.3 มีเบรกมือ สามารถล็อกล้อให้หยุดอยู่กับที่ได้
  - 2.4 ตัวรถสามารถปรับระดับสูง ต่ำ ในการใช้งานได้
  - 2.5 ความสูงของมือจับสามารถปรับระดับได้ ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ
  - 2.6 มีพนักสำหรับพิงหลังทรงโค้ง
  - 2.7 ที่นั่งเป็นเบาะหุ้มด้วยหนัง ยกขึ้นได้
  - 2.8 ตะกร้าใส่ของสามารถถอดได้
  - 2.9 อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถพับเก็บได้
- 3 เงื่อนไขเฉพาะ
  - 3.1 รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ







## บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด HEALTHCARE WORKSHOP CO.,LTD.

50/1017 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 0 2549 7920-2, 08 1408 8824 แฟกซ์ 0 2549 7924  
50/1017 Moo2 Rangsit-Nakornnayok Road, Bungyeetho, Thanyaburi, PathumThani 12130 THAILAND Tel.+66 2549 7920-2 Fax:+66 2549 7924  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID. 0135547010676 / www.healthcare.co.th / E-mail : info@healthcare.co.th

เอกสารแนบท้าย สัญญาซื้อที่ ๓๑๑ หน้า ๒๔

### คุณลักษณะเฉพาะ

#### Rollator รถเข็นช่วยเดิน

1. ความต้องการ Rollator รถเข็นช่วยเดิน
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้ป่วยที่หัดเดินหรือช่วยพยุง
3. คุณสมบัติทั่วไป
  - 3.1 โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมแผ่นเคลือบสีคุณภาพดี น้ำหนักเบา
  - 3.2 มีล้อจำนวน 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว โครงสร้างขึ้นพร้อมล้อ และมือเข็นหุ้มด้วยยาง
  - 3.3 มีเบรกมือ สามารถล็อกล้อให้หยุดได้อย่างง่ายดาย
  - 3.4 มีพนักพิงขณะพัก หุ้มด้วยฟองน้ำ
  - 3.5 เบาะทำจากหนังสังเคราะห์ และสามารถยกขึ้นได้ โดยมีความกว้างระหว่าง 40-50 ซม.
  - 3.6 ความสูงจากพื้นถึงมือจับปรับระดับสูงสุดไม่น้อยกว่า 78 ซม. สามารถปรับระดับต่ำสุดได้ตั้งแต่ 78-90 ซม. และปรับระดับมือจับได้ 5 ระดับ พร้อมพนักพิงหลังทรงโค้ง
  - 3.7 มือจับเป็นขั้นรูปให้มีที่วางมือจับ สะดวกในการจับเบรกได้ง่าย และกดล้อคล้อ
  - 3.8 มีตะกร้าใต้เบาะที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ สามารถถอดออกได้
  - 3.9 สามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดาย
4. เงื่อนไขเฉพาะ
  - 4.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
  - 4.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี

MODEL NO.	ก	ค	ค	ค	ค	ค	PGS (cm)	GW (kg)



Handwritten signature or initials in blue ink.



## รถสามล้อโยก



ลูกปืนตุ๊กตา  
ขนาดใหญ่ 2 ชุด



ดลับลูกปืน  
6 ดลับลูกปืน ทำให้ขับเคลื่อนได้ลื่น เบาลแรง



เพลาล้อหลัง ขนาด 19.5 มิลลิเมตร  
เพิ่มความแข็งแรงในการใช้งาน



### คุณลักษณะของอุปกรณ์ ไม้ถาดเทคโนโลยี

- โครงสร้างหลักทำจากเหล็กขนาด 25 มิลลิเมตร ทนทาน 2 มิลลิเมตร และโครงสร้างรองทำจากเหล็กขนาด 22 มิลลิเมตร ทนทาน 2 มิลลิเมตร
- โครงรถ และพื้นรถ สร้างพ่นด้วยสีฝุ่น ( Powder Coating ) ที่มีความทนทาน ในการใช้งาน
- เบาะนั่งทำจากฟองน้ำอัด ทนทาน 2 นิ้ว หุ้มด้วย PVC กันน้ำ มีขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 40 เซนติเมตร
- พนักพิงทำจากฟองน้ำอัด ทนทาน 2 นิ้ว หุ้มด้วย PVC กันน้ำ ขนาด 50 x 25 เซนติเมตร
- ที่พักแขนเสริมด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วย PVC กันน้ำ พร้อมแผ่นกันชายเสื้อ
- ขนาดล้อ หน้า และ ล้อหลัง ขนาด 20 x 1.75 นิ้ว ยางแบบสูบลม
- คันโยก ใช้ชุดลูกปืนตุ๊กตา 2 ชุด พร้อมช่องอัดจารบี ทำให้ไม่ต้องใช้แรงในการโยกมาก
- ชุดขับเคลื่อน ใช้ลูกปืน 6 ดลับลูกปืน เพื่อการใช้งานในทุกสภาพถนน
- เพลาล้อหลังเป็นเพลาลูโลหะกลึงอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ขนาด 18 x 1.5 มิลลิเมตร
- อุปกรณ์บังคับเลี้ยว แอนดจักรยาน ชุดโครเมียม พร้อมระบบเบรคแบบก้ามปู 1 ซ้าง
- มีตะกร้าสำหรับใส่ของ และมีกระดิ่ง







### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

#### สามล้อโยก

1. ความต้องการ สามล้อโยก
2. คุณลักษณะทั่วไป
  - 2.1 ขนาดตัวรถ ความกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร  
ความสูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
  - 2.2 โครงทำด้วยเหล็ก
  - 2.3 พื้นรถทำจากอลูมิเนียม
  - 2.4 เบาะนั่งพองทำด้วยไม้อัดบุด้วยฟองน้ำหุ้ม หนังเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
  - 2.5 ที่วางแขนเสริมฟองน้ำ
  - 2.6 ล้อหน้าและล้อหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
  - 2.7 มีตะกร้า กระดิ่งและกระจกรมองหลัง
- 3 เงื่อนไขเฉพาะ
  - 3.1 รับประกันโครงสร้าง อย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถสามล้อโยก สำหรับคนพิการ



- 1 ความต้องการ รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ
- 2 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุที่ต้องการเดินทางด้วยตนเอง
- 3 คุณสมบัติทั่วไป เป็นรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ตัวรถมีความแข็งแรงทนทาน ขนาดพอเหมาะ คันโยกน้ำหนักเบา เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุที่ต้องการเดินทางด้วยตนเอง
- 4 คุณลักษณะทางเทคนิค

- 4.1 โครงสร้างหลักของรถผลิตจากเหล็กพ่นสีฝุ่น (Powder Coating) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. ทนไม่น้อยกว่า 2 มม.
- 4.2 โครงสร้างรองผลิตจากเหล็กพ่นสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 22 มม. ทนไม่น้อยกว่า 2 มม.
- 4.3 ขนาดตัวรถ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม มีความยาวไม่น้อยกว่า 160 ซม และมีความสูงไม่น้อยกว่า 70 ซม
- 4.4 พื้นรถทำจากแผ่นอลูมิเนียม พ่นด้วยสีฝุ่น (Powder Coating) มีความทนทาน
- 4.5 เบาะนั่งขนาดไม่น้อยกว่า 50x40 ซม.ทำจากฟองน้ำอัดหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หุ้มด้วย PVC. กันน้ำ
- 4.6 พนักพิงขนาดไม่น้อยกว่า 50x25 ซม. ทำจากฟองน้ำอัดหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หุ้มด้วย PVC. กันน้ำ
- 4.7 ที่พักแขนเสริมฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม PVC พร้อมแผ่นป้องกันชายเสื้อเข้าไปในซี่ล้อ
- 4.8 ล้อหน้า และล้อหลังขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 20x1.75 นิ้ว แบบสูบลม
- 4.9 ชุดคันโยก และระบบขับเคลื่อนใช้ลูกปืนตุ๊กตา 2 ชุด พร้อมลูกปืน 6 ตลับสะดวกในการขับเคลื่อนทุกสภาพถนน
- 4.10 คันโยกเบาแรง แข็งแรง ทนทาน สามารถไต่ขั้นเนิน หรือทางลาดเอียงได้อย่างมั่นใจ
- 4.11 อุปกรณ์บังคับด้วย แสนด์จักรยานซูโครเมียม พร้อมระบบเบรกห้ามล้อหน้าแบบก้ามปู 1 ช้าง
- 4.12 มีตะกร้าสำหรับใส่ของ และกระดิ่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- 4.13 เหลวล้อหน้าเป็นเกลียวสำหรับดุมล้อ เกลียวขนาด 18x1.5 มม. และมีแป้นล้อดุมเพื่อสะดวกในการถอดซ่อมบำรุง

5 เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- 5.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า โดยความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้งานตามปกติ



ผนวก ๒ ใบเสนอราคา บันทึกต่อราคา และใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
แบบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๑ / ๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
จำนวน ๕ หน้า



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายธนภุต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายคำปาน สอนบุญ)

กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



ลงชื่อ.....พยาน

(นายภูบดินทร์ สุขเสมอกุล)

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

## ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คซ็อบ จำกัด เลขที่ ๕๐/๑๐๑๕-๑๗ หมู่ที่ ๒ ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล บึงยี่โถ อำเภอบึงบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๔-๗๙๒๐-๒ โดย นายคำปาน สอนบุญ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	โครงการศูนย์สาธิตและยิมอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟู สมรรถภาพที่บ้าน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	-	๑ โครงการ	๒,๙๙๖,๕๕๖.๐๐	๙๐
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				๒,๙๙๖,๕๕๖.๐๐	

(สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้ง ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึด ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ



๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธรองจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้อื่นขอเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐:๕๕:๒๔ น.

(นายคำปาน สอนบุญ)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๑๔๓๑๐๔๗๒

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๓๑๖๐๐๒๔๕๘๘

รหัสอ้างอิง OTP NYYd

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๓๕๕๔๗๐๑๐๖๗๖

## บันทึกต่อรองราคา

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๗

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๘๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์สาธิตและนิมิตอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำกิ่งบประมาถ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามท้ายนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ผลปรากฏว่า บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๒,๙๙๖,๕๕๖ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาท)

ตามใบเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันต่อรองราคากับ บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด ปรากฏว่า

ขอยืนยันราคาเดิม เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ยินยอมลดราคาจากราคาที่เสนอเป็นเงิน ๖,๕๕๖ บาท คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน

คณะกรรมการฯ ได้บันทึกและอ่านข้อความข้างต้นให้ฟังโดยละเอียดแล้ว รับว่าเป็นการถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน

  
ผู้เสนอราคา  
ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางโชติรส อาดำ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางปวีณา จานงค์หมู่)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวชฎากาญจน์ รอดสการ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน





บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จำกัด  
HEALTHCARE WORKSHOP CO.,LTD.

เอกสารแนบท้าย สัญญาข้อที่ ๓.๒ หน้า ๙

50/1015-6-7 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 0 2549 7920-2. 08 1408 8824 แฟกซ์ 0 2549 7924  
50/1015-6-7 Moo2 Rangsit-Nakornnayok Road, Bung Yitho, Thanya Buri, PathumThani 12130 THAILAND Tel:+๖๖ 2549 7920-2 Fax: +๖๖ 2549 7924  
สำนักงานใหญ่ TAX ID: 0135547010676 / e-mail: info@healthcare.co.th / kampaan@hotmail.com

ใบเสนอราคา / QUOTATION

เรียน	ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	วันที่:	29 เมษายน 2567	เลขที่:	670433832-1
ที่อยู่	สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 797 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทร.0-3621-1852	กำหนดส่งสินค้า:	90 วัน	ยื่นราคา:	240 วัน
		TID :	HC-01	SID :	HC000
ลำดับที่ Item	รายการ Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคา/หน่วย Unit/Price	จำนวนเงิน Amount
โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					
1	รถเข็นวิลแชร์	150	คัน	2,316.00	347,400.00
2	เตียงปรับระดับได้ 3 ไก่	150	หลัง	14,253.00	2,137,950.00
3	ที่นอนลม	50	ชุด	3,700.00	185,000.00
4	ไม้เท้า 1 จุด	50	อัน	123.00	6,150.00
5	ไม้เท้า 3 จุด	50	อัน	300.00	15,000.00
6	รถเข็นอาบน้ำนั่งถ่าย	30	คัน	5,250.00	157,500.00
7	Rollator	30	คัน	2,700.00	81,000.00
8	สามล้อโยก	10	คัน	6,000.00	60,000.00
หมายเหตุ 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว		รวมจำนวนเงิน / SUB TOTAL			2,990,000.00
		หัก ส่วนลด / DISCOUNT			-
		ราคาสินค้า / TOTAL AMOUNT			2,794,392.52
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT (7%)			195,607.48
บาท/Baht	สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน	จำนวนเงินสุทธิ / NET TOTAL			2,990,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา




ขอแสดงความนับถือ

นายคำปาน สอนบุญ

กรรมการผู้จัดการ

โทร.08 9894 8194



0 โทร/Line ID: 08 1408 8824





คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๕๘๑/๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์สาธิตและการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ พื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์สาธิต และการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการพื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์สาธิต และการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการพื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| ๑.๑ นางโชติรส อาดำ             | ประธานกรรมการฯ |
| หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค |                |
| ๑.๒ นางสาวปวีณา จำนงค์หมู่     | กรรมการ        |
| นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  |                |
| ๑.๓ นางสาวชฎากาญจน์ รอดสการ    | กรรมการ        |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    |                |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจาก  
วันเสนอราคา

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๑ นางสาวผน ตรีเนตร ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

๒.๒ นางสาวธนตพร โพขสาสิทธิ์ กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๒.๓ นางเด่นนภา คำผิง กรรมการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

โดยมีอำนาจและหน้าที่

(๑) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

(๒) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจาก  
วันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงาน

๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายภูบดินทร์ สุขเสมอกุล

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

โดยมีอำนาจหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ

แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี