



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๕๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๓/๗๐๕๘

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๕๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของการจัดซื้อ และบันทึกข้อความ ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๖๘๓๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีตยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนน จำนวน ๓ สายทาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ให้ใช้ร่างขอบเขตของงานฯ และกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประเภททางแอสฟัลต์คอนกรีตยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่ดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบและทรัพย์สินในความครอบครองรวมถึงถนนที่ได้รับการร้องขอสนับสนุนจากหน่วยงาน ภายในจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีหน่วยงานภายในจังหวัดสระบุรี ขอรับการสนับสนุน ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สป ๗๒๓๐๑/๗๒๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดป้ายจราจรพร้อมทั้งซ่อมแซมถนน

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สป ๗๖๐๐๓/๙๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายพหลโยธิน-บ้านหนองขามป้อม

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สป ๗๑๗๐๑/๘๘๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด

ฝ่ายสาธารณสุขโรค ส่วนการโยธา สำนักช่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบความชำรุดเสียหายของถนน เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนน จำนวน ๓ สายทาง ดังนี้

๑. ถนนสาย สป.ถ๑-๐๐๓๙ บ้านหนองหัวบ้านสาธิตประชาสรรค์ ตำบลพยุหะ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๓๖.๐๐ ตารางเมตร

๒. ถนนสายพหลโยธิน - บ้านหนองขามป้อม (สป.ถ๘๘-๐๐๖) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๓. ถนนสาย สป.ถ ๖๒๐๐๑ บ้านสีโพธิ์-ถนนบ้านโป่งค่าป่าไม้แดง ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขนาดผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการประมาณ ๗๑๖.๐๐ ตารางเมตร

เพื่อลดอุบัติเหตุและเกิดประโยชน์ในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลและวัสดุดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงขอกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงานและกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไป-มา

๒.๒ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

๒.๓ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ในการสนับสนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น

๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ

/๓.๖ ผู้ประสงค์...

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานและระยะทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing plant) ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้ความสามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตได้ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท ภายหลังได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ วัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีตยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

จำนวน ๑๐๙ ตัน

๔.๒ ขนส่งวัสดุ Hot Mix โดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ +รถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) จาก ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ถึงสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณซอยวัดใหญ่ข้างโรงพยาบาลวิหารแดง ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ ๒๙.๐๐ กิโลเมตร

๔.๓ Hot Mix หรือ Asphalt Concrete

๔.๓.๑ แอสฟัลต์ซีเมนต์ ให้ใช้ AC๖๐-๗๐ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๘๕๑ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๔.๓.๒ มวลรวม ให้เป็นไปตาม มทข.๒๐๙ : มาตรฐานวัสดุมวลรวมสำหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด สามารถนำมวลรวมจากแหล่งเดิมที่มีหลักฐานแสดงผลทดลองคุณสมบัติว่าเป็นไปตามข้อกำหนดมาใช้ได้โดยไม่ต้องทดสอบใหม่

๔.๓.๓ แอสฟัลต์คอนกรีต ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน มทข.๒๓๐-๒๕๖๓ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หรือฉบับที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด

๔.๓.๔ การอนุมัติสูตรส่วนผสม

ก่อนเริ่มงานแอสฟัลต์คอนกรีต และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เช่นมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งหิน ผู้ขาย จะต้องยื่นเสนอสูตรส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่จะใช้ในการก่อสร้างพร้อมกำหนดอุณหภูมิของส่วนผสมในสถานะทำงานต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อผู้ซื้อ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๓.๕ การออกแบบสูตรส่วนผสม (Job Mix Formula)

๔.๓.๕.๑ ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Job Mix Formula) ที่นำมาใช้จะต้องออกแบบตามวิธีการของ Marshall Method (มทข.(ท) ๖๐๗-๒๕๕๕) ผู้ซื้อจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตตามที่ยื่นเสนอ

๔.๓.๕.๒ ในการผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ณ โรงผสม ถ้ามวลรวมขนาดหนึ่งขนาดใด หรือปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือคุณสมบัติอื่นใด คลาดเคลื่อนเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ในสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน จะถือว่าส่วนผสมของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้น มีคุณภาพไม่ถูกต้องตามกำหนด

๔.๓.๕.๓ ผู้ขายอาจขอเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ถ้าวัสดุที่ใช้ผสมแอสฟัลต์คอนกรีต เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนสูตรส่วนผสมเฉพาะงานทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้ออาจตรวจสอบ แก้วไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือกำหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยต้องขออนุมัติต่อผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการทุกครั้ง

๔.๓.๕.๔ ผู้ขายจะต้องนำส่งตัวอย่างวัสดุที่ผลิตได้ ส่งให้หน่วยงานที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ผลิตที่โรงผลิตตามวิธีการของ Marshall Method ทุกวันที่ทำการผลิตหรือทุกๆ การผลิตประมาณ ๑๐๐ ต้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

๔.๔ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการตรวจรับงาน

๔.๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารประกอบการตรวจรับงานดังนี้

๔.๔.๑.๑ ใบชั่งน้ำหนัก คือเอกสารระบุปริมาณ(น้ำหนัก) ของวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีตก่อนออกจากโรงงานผลิต เพื่อให้ได้ปริมาณวัสดุฯ ตามที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๔.๑.๒ ผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต (Job Mix formula) จากโรงงานที่ผลิตโดยจะต้องเป็นผลการออกแบบส่วนผสมฯ ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อายุไม่เกิน ๖ เดือน เท่านั้น

๔.๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต ให้เป็นไปตามรายละเอียด ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบวัสดุ

ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ วงเงินงบประมาณ ๒๙๘,๒๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๐,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) หน้า ๓๐๔

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายเป็น ๑ งวดงาน (งวดสุดท้าย) ของราคาพัสดุ

๙. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาประกัน -

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีตยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) จำนวน ๑๐๙ ตัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๒๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙๘,๒๖๒.๓๔ บาท
(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ขนส่งวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีต Hot mix โดยใช้รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) จาก ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) ถึงสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑) ถนนสาย สป.๑๑-๐๐๓๙ บ้านหนองหัวา-บ้านสาธูประชาสรรค์ ต.พู่แค อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี ระยะทางประมาณ ๑๖.๐๐ กิโลเมตร

๒) ถนนสายพหลโยธิน-บ้านหนองขามป้อม (สป.๑๘๘-๐๐๖) ม.๕ ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค
จ.สระบุรี ระยะทางประมาณ ๒๓.๐๐ กิโลเมตร

๓) ถนนสาย สป.๑๖๒๐๐๑ บ้านสีโพธิ์-ถนนบ้านโป่งค่าป่าไม้แดง ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี ระยะทางประมาณ ๒๒.๐๐ กิโลเมตร

- ราคาวัสดุยางแอสฟัลต์คอนกรีตยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)อ้างอิง ตามหนังสือสำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่าย
สาธารณูปโภค ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๕๕๐๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการการสืบราคาของแอสฟัลต์
คอนกรีตยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

- ราคาขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวรัตน์ สุขมะดัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพงศกร เพชรประดับ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

๖.๓ นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 2987/2567 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน
สถานที่ ถนนสาย สป.ถ 1-0039 บ้านหนองหว่า - บ้านสาธิตประชาสรรค์ ตำบลพุดแค อำเภอลำไทร จังหวัดสระบุรี
ถนนสายพหลโยธิน - บ้านหนองขามป้อม (สบ.ถ88-006) หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่น้ำ อำเภอนองแค จังหวัดสระบุรี
ถนนสาย สป.ถ 62001 บ้านศรีโพธิ์ - ถนนบ้านไร่คำป่าไม้แดง ตำบลท่าตูม อำเภอกำแพงไพล จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมราคาทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	298,262.34		298,262.34	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0%
สรุป		รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน		298,262.34	
		คิดเป็นเงิน		298,262.34	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะดัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายมานิตย์ ชุศรีจันทร์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 2987/2567 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2567

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	สถานที่ส่งมอบ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวม ราคาวัสดุ และค่าขนส่ง (บาท/ถัง)	รวม [1]x[4]=[5] (บาท)	ราคารวม กำไรและอื่นๆ 15% [5]x0.15=[6] 15%	ภาษี 7% [6]x0.07=[7]	รวมทั้งสิ้น (บาท)	หน่วย ผูกพัน
					ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)						
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	ตำบลพุแค ตำบลหนองไผ่ ตำบลท่าตูม	5.00 18.00 86.00	ตัน	26.74 38.17 36.53	2,700.00 2,700.00 2,700.00	2,726.74 2,738.17 2,736.53	13,633.70 49,287.06 235,341.58	- - -	- - -	13,633.70 49,287.06 235,341.58	36 ตร.ม. 150 ตร.ม. 716 ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น												
รวมราคา												

สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์

นางสรารัตน์ สุขะตัน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

นางพวงศกร เพชรประดับ
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายอภิชาติ ชูตรีจันทร์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ

- ข.ขนส่งวัสดุ Hotmix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 47 ตัน) จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนนสาย สป.อ 1-0039 บ้านหนองพัว - บ้านสาธุประดิษฐ์ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 16.00 กิโลเมตร
ถนนสายพหลโยธิน - บ้านหนองพัว - บ้านหนองขามป้อม (สป.ถ88-006) หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 23.00 กิโลเมตร
ถนนสาย สป.อ 62001 บ้านศรีโพธิ์ - ถนนบ้านไร่คอกป่าไม้แดง ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 22.00 กิโลเมตร
- ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของรัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- ราคาวัสดุ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือผลการสืบราคาแอสฟัลต์ค้อนกรีด ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/5507 ลงวันที่ 12 กันยายน 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง)

กรรมการ

แผนที่สังเขป ขนส่ง วัสดุHotmix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง 47 คัน
จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนสาย สม.ถ 1-0039 บ้านหนองหัว - บ้านสาธุประสาท ตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ระยะทางประมาณ 16.00 กิโลเมตร



[Handwritten signature]

แผนที่สั่งเขป ขนส่ง วิสตHotmix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนสายพหลโยธิน - บ้านหนองขามป้อม (สบ.ถ88-006) หมู่ 5 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 ระยะทางประมาณ 23.00 กิโลเมตร

ค้นหา

- 22 นาที 25.3 กม.
- 22 นาที 23.2 กม.
- 22 นาที 23.2 กม.

บ้านหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค สระบุรี 10140

ค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

- จุดพักรถ
- ปั๊มน้ำมัน
- ร้านอาหาร
- จุดชาร์จ EV
- ปั๊มน้ำมัน
- จุดพักรถ


ค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

ค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

ค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

แผนที่สังเขป ขนส่ง วัสดุHotmix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากฟาง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนสาย สม.ถ 62001 บ้านศรีโพธิ์ - ถนนบ้านโง้งท่าไปแดง ตามลทางคย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ระยะทางประมาณ 22.00 กิโลเมตร



Amor

Amor